# Bilance industriali

## **Serie PCE-SW**

Bilancia economica con interfaccia RS-232











La bilancia per pallet è stata pensata per il suo uso mobile. Grazie al fatto che le prolunghe della bilancia sono flessibili, risulta essere uno strumento ideale per pesare grandi oggetti. Questa per pallet è di acciaio laccato. I dati di pesatura si possono leggere facilmente nel display esterno (con un cavo di 4 m). Il porto RS-232 integrato consente il trasferimento dei dati a un PC (il pacchetto software che include il cavo di dati si può ottenere come accessorio opzionale). Può anche avere una stampante di label per questa bilancia per pallet.


- Riproducibilità di un ±0,5 kg
- Grande display LCD di 25 mm
- Sottrazione automatica della tara, introduzione manuale della tara, funzione di addizione
- Rivestimento solido di acciaio laccato
- Alimentazione mediante accumulatore o mediante componente di rete
- Interfaccia RS-232 per la trasmissione diretta dei valori al PC

Ruote e manico per facilitare il trasporto della bilancia Piedi regolabili per collocare la bilancia



della batteria





Precisazioni tecniche			
Modello	Campo pesata Max	Capac. lettura d	Riprodu- cibilitá
	kg	kg	kg
PCE-SW 1500	1500	0,5	0,5
PCE-SW 3000	3000	1,0	1,0
Campo di tara	in tutto il campo di pesata		
Tempo di risposta		3 5 s	
Unitá di peso		kg	
Display	LCD di 25 mm, retroilluminato		
Sovraccarico massima		125 %	
Calibratura	au	itomatica (mediante pesi es	terni)
Temp. operativa		-10 +40 °C	
Interfaccia		RS-232	
Alimentazione	alimentazion	e di rete 230 V / 50 Hz e co	n accumulatore
Struttura		metallo laccato	
Tipo di protezione		IP 54	
Dimensioni		(2x) 1260 x 120 x 95 mm	n
Peso		50 kg	

#### Contenuto della spedizione

Bilancia pesapallet PCE-SW 1500 / PCE-SW 3000, indicatore con cavo ed accumulatore interno, treppiede e base per treppiede, adattatore di rete e istruzioni per l'uso

	N. Art.	Articolo	Prezzo [Euro]	
	PCE-SW 1500	Bilancia pesapallet PCE-SW 1500	630,00	
	PCE-SW 3000	Bilancia pesapallet PCE-SW 3000	630,00	
Componenti supplementari				
	CAL-PCE-SW	Certificato di calibratura ISO	270,00	
	PCE-S0FT-SW	Software con cavo dati RS-232	49,00	
	RS232-USB	Adattatore interfaccia RS-232 a USB	32,00	
	PCE-BP1	Stampante termica con cavo di dati RS-232	189,00	
		•		



### **PCE-EP 1500**

Bilancia economica con interfaccia RS-232










La bilancia per pallet PCE-EP 1500 è una bilancia economica e precisa facile da usare. Si può utilizzare in qualsiasi luogo grazie alle sue due ruote. Il display è montato nella parte posteriore della bilancia, ma il suo cavo di 3 m le consente una certa mobilità. Si alimenta a batterie. L'alimentazione della bilancia si effettua mediante un accumulatore interno o il componente di rete.

- Riproducibilità di un ±0,5 kg
- Grande display LCD di 25 mm
- Sottrazione automatica della tara, introduzione manuale della tara, funzione di addizione
- Rivestimento solido di acciaio laccato
- Alimentazione mediante accumulatore o mediante componente di rete
- Interfaccia RS-232 per la trasmissione diretta dei valori al PC
- Ruote e manico per facilitare il trasporto della bilancia Piedi regolabili per collocare la bilancia con precisione
- Disconnessione automatica per proteggere la vita della batteria



Precisazioni tecniche			
Modello	Campo pesata Max kg	Capac. lettura d kg	Riprodu- cibilità kg
PCE-EP 1500	1500	0,5	0,5
Campo di tara	in tutto il campo di pesata		
Tempo di risposta	3 5 s		
Unità di peso	kg		
Display	LCD di 25 mm, retroilluminato		
Sovraccarico mass.	125 %		
Calibratura	automatica (mediante pesi esterni)		
Temp. operativa		0 +40 °C	
Alimentazione	alimentazione di rete 230 V / 50 Hz e con accumulatore		
Struttura	metallo laccato		
Dotazione	ruote e manico, piedini regolabili		
Tipo di protezione		IP 54	
Dimensioni	1260 x 840 x 95 mm		
Peso		40 kg	

#### Contenuto della spedizione

PCE-EP 1500

Bilancia pesapallet PCE-EP 1500, indicatore con cavo ed accumulatore interno, treppiede e base per treppiede, adattatore di rete e istruzioni per l'uso

Componenti supplementari					
CAL-PCE-EP	Certificato di calibratura ISO	270,00			
PCE-SOFT-EP	Software con cavo dati RS-232	49,00			
RS232-USB	Adattatore interfaccia RS-232 a USB	32,00			
PCE-BP1	Stampante termica con cavo di dati RS-232	189.00			



Articolo

Bilancia pesapallet PCE-EP 1500



Prezzo [Euro]