

PCE Italia s.r.l. Via Pesciatina 878 / B-Interno 6 55012 Gragnano (LUCCA)

Telefono: +39 0583 975 114 Fax: +39 0583 974 824

info@pce-italia.it www.pce-instruments.com/italiano

Termoigrometro Bluetooth PCE-BTH 10

Termoigrometro Bluetooth per misurare rapidamente e facilmente i valori meteorologici / Compatibile con Android e iOS / Funzionamento semplice / Display LCD retroilluminato

Il PCE-BTH 10 è un termoigrometro Bluetooth compatto e facile da usare. Questo termoigrometro Bluetooth si distingue per avere un solo tasto e l'interfaccia integrata. Il termoigrometro Bluetooth PCE-BTH 10 misura la temperatura e l'umidità dell'aria. Calcola inoltre il punto di rugiada e la temperatura del bulbo umido. I valori di misura vengono visualizzati sul display retroilluminato. Grazie a ciò è possibile utilizzare questo strumento anche senza bisogno di uno smartphone o un secondo dispositivo di visualizzazione. I valori di misura possono venire inviati ad uno smartphone tramite Bluetooth. È disponibile un'applicazione per iOS e Android. L'applicazione consente all'utente di passare dall'unità di misura in °C a °F. Permette anche di cambiare la modalità di misura del termoigrometro Bluetooth. Oltre a un display numerico è possibile visualizzare i valori del termoigrometro Bluetooth in forma di grafico. L'applicazione consente inoltre di inviare i valori via e-mail all'indirizzo desiderato. Il termoigrometro Bluetooth è alimentato da 4 batterie da 1,5V del tipo AAA.





- Misura della temperatura e dell'umidità
- Interfaccia Bluetooth
- Punto di rugiada e temperatura del bulbo umido



- Compatibile con iOS e Android
- Display LCD retroilluminato
- Funzionamento semplice

Specifiche tecniche

Parametro Range di misura Risoluzione Precisione Temperatura $-20 \dots 60 \,^{\circ}\text{C}$ $0,01 \,^{\circ}\text{C}$ $\pm 1,5 \,^{\circ}\text{C}$ Umidità relativa $0 \dots 100 \,^{\circ}\text{W} \, \text{U.R.}$ $0.01 \,^{\circ}\text{W} \, \text{U.R.}$ $\pm 5 \,^{\circ}\text{W} \, \text{U.R.}$

Tempo di risposta 10 secondi a 25 °C Grandezze calcolate Punto di rugiada

Temperatura del bulbo umido
Spegnimento automatico
Alimentazione
Temperatura del bulbo umido
Dopo 15 minuti di inattività
4 x Batterie da 1,5V AAA
Temperatura operativa
0 ... 50 °C
Temperatura di stoccaggio
-10 ... 60 °C
Dimensioni
178 x 38 x 24 mm
Peso
Circa 70 g senza batterie









Contenuto della spedizione

1 x Termoigrometro Bluetooth PCE-BTH 10, 4 x Batterie da 1,5V AAA, Istruzioni per l'uso (In Inglese)