

Telefono: +39 0583 975 114 Fax: +39 0583 974 824

info@pce-italia.it www.pce-instruments.com/italiano

Agitatore magnetico PCE-MSR 150

velocità regolabile: fino a 2200 rpm / timer per stop automatico / quantità massima: 10.000 ml / funzione impulso

L'agitatore magnetico PCE-MSR 150 è adatto per agitare volumi fino a 10 litri. L'agitatore magnetico dispone di un range di velocità regolabile da 200 a 2200 rpm. La velocità è impostabile in step di 10 rpm. L'agitatore magnetico dispone della funzione di agitazione continua e della funzione timer. Tale funzione consente di agitare liquidi in un periodo predefinito. L'alloggiamento dell'agitatore magnetico ha una superficie in acciaio inox e le dimensioni sono di ca. 115 mm. L'agitatore magnetico viene alimentato attraverso un alimentatore. La tastiera dell'agitatore magnetico si trova sul pannello frontale.

Oltre alla funzione di miscelazione, l'agitatore magnetico è dotato di una funzione impulso. Con questa funzione si può impostare un periodo definito di agitazione. Per evitare schizzi e fuoriuscite di liquidi, l'agitatore magnetico inizia il processo di miscelazione in modo lento fino a raggiungere gradualmente la velocità stabilita.



- Funzionamento semplice
- Azionamento silenzioso e senza usura
- Stop automatico del processo di agitazione
- Campo di agitazione protetto IP43

- Punto di agitazione singolo, indipendente
- Regolazione della velocità: 200 ... 2200 rpm
- Funzione timer
- Funzione impulso

Specifiche tecniche

Azionamento punto di agitazione Quantità massima da agitare

Range di velocità

Precisione

Range del timer

Lunghezza raccomandata delle aste di agitazione

Materiale della base Dimensioni della base Tipo di protezione Condizioni operative Alimentazione

Potenza assorbita

Dimensioni

Peso

Motorizzato

10 I

200 ... 2200 rpm

±20 rpm

1 ... 999 minuti

Infinito

25 ... 60 mm

Acciaio inox

Ø115 mm

IP43

 $5 \ \ 40 \ ^{\circ}\text{C}$ / max. $80\% \ \text{U.R.}$

Alimentatore da 24V / 1,5A DC

5,5 W

156 x 248 x 77 mm

Ca. 1,4 kg









Contenuto della spedizione

- 1 x Agitatore magnetico PCE-MSR 150,
- 1 x Agitatore magnetico rivestito in PTFE, 25 x 8 mm,
- 1 x Alimentatore,

Istruzioni per l'uso (In Inglese)